# SQL: oefenen queries

## Oefenen opstellen queries in SQL

Hierna vind je per database voor iedere soort vragen in het boek ‘Databases en SQL’ twee voorbeeldvragen.
Bij iedere vraag wordt het antwoord gegeven samen met de uitkomst.

Bij de vragen staat welke paragraaf van het boek ‘Databases en SQL’ je moet bestuderen om ze te kunnen maken.

## Vragen bij paragraaf 7.1

SELECT/FROM/WHERE

1. Vraag werkverdeling
Geef de functies van werknemers die op de afdeling ‘BALIE’ werken.

Antwoord

```
SELECT FNAAM
FROM WERKNEMER
WHERE AFDELING = 'BALIE'


FNAAM
------------
CONFERENCIER
KLERK
CONFERENCIER
```

2. Vraag werkverdeling
Geef de gegevens van vestigingen in de branche ‘HORECA’.

Antwoord

```
SELECT *
FROM VESTIGING
WHERE BRANCHE = 'HORECA'

VESNAAM     BRANCHE     PLAATS
-------     -------     -------
SNELHAP     HORECA      ARNHEM
RHODOS      HORECA      ABCOUDE
FONG        HORECA      ARNHEM
```

3. Vraag bibliotheek
Geef de leners uit Loenen die vóór 1990 geboren zijn.

Antwoord

```
SELECT *
FROM LENER
WHERE WPLAATS = 'LOENEN'
AND GEBDAT < '1990-01-01'

LNAAM   GEBDAT       ADRES          WPLAATS
-----   ----------   ------------   -------
BEETS   1966-06-19   KERKSTRAAT 2   LOENEN
HORN    1956-03-21   HOFSTEE 34     LOENEN
SMID    1988-08-13   EEMLAAN 79     LOENEN
```

4. Vraag bibliotheek
Geef de gegevens van boeken uit de categorieën ‘ROMAN’ en ‘SPORT’.

Antwoord

```
SELECT *
FROM BOEK
WHERE CATEGORIE = 'ROMAN'
OR CATEGORIE = 'SPORT'

BNR  BNAAM           CATEGORIE
---  -------------   ---------
1    AAN ZEE         ROMAN
2    OP DE PLAS      SPORT
3    DOKTER X        ROMAN
4    VISSEN          SPORT
6    ZOMERZOTHEID    ROMAN
7    OP AVONTUUR     ROMAN
8    ZEILEN          SPORT
9    ZUSTER ANNA     ROMAN
```

## Vragen bij paragraaf 7.2

SELECT/FROM/WHERE + JOIN

5. Vraag werkverdeling
Geef de functies van werknemers uit ‘AMSTERDAM’ en ‘ABCOUDE’.

Antwoord

```
SELECT DISTINCT FNAAM
FROM WERKNEMER, VESTIGING
WHERE WERKNEMER.VESNAAM = VESTIGING.VESNAAM
AND (PLAATS = 'AMSTERDAM'
OR PLAATS = 'ABCOUDE')

FNAAM
------------
CONFERENCIER
DIRECTEUR
KLERK
KOK
OBER
SECRETARIS
```

*Opmerkingen*
Het opnemen van DISTINCT achter SELECT zorgt ervoor dat dubbele uitkomsten worden weggelaten. Verder zorgen de haken om de laatse twee voorwaarden ervoor dat altijd de eerste voorwaarde moet gelden en daarnaast één van de twee laatste voorwaarden. Laten we de haken weg dan gaat het fout. AND wordt door SQL eerst toegepast en daarna pas OR. We hebben juist nodig dat eerst OR wordt toegepast en dan AND.

© copyright 2025 Ton de Rooij 

# SQL: oefenen queries

6. Vraag werkverdeling
Geef het werknemernummer en de naam van iedere werknemer die een vervanger is van een andere werknemer. Geef daarnaast ook het werknemernummer en de naam van de werknemer(s) die door de werknemer vervangen kan worden.

Antwoord

```
SELECT A.WNR, A.WNAAM, B.WNR, B.WNAAM
FROM WERKNEMER A, VERVANGING, WERKNEMER B
WHERE A.WNR = VERVANGER
AND VERVANGENE = B.WNR
```

```
WNR   WNAAM      WNR    WNAAM
---   --------   ---    --------
  5   DEKKER       1    AARTS
 13   MOL          2    BROUWER
  2   BROUWER      3    BUIS
 14   PIETERS      4    CHIN
  9   JANSEN       4    CHIN
  5   DEKKER       4    CHIN
  7   EVERS        5    DEKKER
 12   LI           6    EVERS
 11   LI           6    EVERS
 13   MOL          9    JANSEN
  4   CHIN         9    JANSEN
 14   PIETERS     10    KAPER
 11   LI          10    KAPER
 12   LI          11    LI
 11   LI          12    LI
```

7. Vraag bibliotheek
Welke boeken hebben een hoofdstuk dat 'INLEIDING' heet.

Antwoord

```
SELECT BOEK.*
FROM BOEK, BOEKDEEL
WHERE BOEK.BNR = BOEKDEEL.INBNR
AND DNAAM = 'INLEIDING'
```

```
BNR   BNAAM             CATEGORIE
---   -------------     ---------
  5   VLIEGTUIGBOUW     TECHNIEK
```

8. Vraag bibliotheek
Is (zijn) er één (of meer) combinatie(s) te vinden van twee (exemplaren van) verschillende boeken waarvoor geldt dat ze op dezelfde datum door dezelfde lener geleend zijn. Geef de nummers en titels van deze boeken en de naam van de lener.

Antwoord

```
SELECT A.BNR, A.BNAAM, C.BNR, C.BNAAM, B.LNAAM
FROM BOEK A, EXEMPLAAR B, BOEK C, EXEMPLAAR D
WHERE A.BNR < > C.BNR
AND A.BNR = B.BNR
AND C.BNR = D.BNR
AND B.UDATUM = D.UDATUM
AND B.LNAAM = D.LNAAM
```

```
BNR BNAAM            BNR  BNAAM            LNAAM
--- ---------------  ---  ---------------  -------
  4 VISSEN             2  OP DE PLAS       BLOM
  2 OP DE PLAS         4  VISSEN           BLOM
 10 ZELF SLEUTELEN     5  VLIEGTUIGBOUW    FORTUIN
  5 VLIEGTUIGBOUW     10  ZELF SLEUTELEN   FORTUIN
```

*Opmerking*
Merk op dat iedere combinatie twee keer voorkomt. De tweede keer is steeds het spiegelbeeld van de eerste.

## Vragen bij paragraaf 8.1

SELECT/FROM/WHERE + JOIN + FUNCTIES

9. Vraag werkverdeling
In hoeveel gevallen kom je bij een werknemer een naam tegen die al eerder voorkwam?

Antwoord

```
SELECT COUNT(*) – COUNT(DISTINCT WNAAM)
FROM WERKNEMER
```

```
COUNT(*)-COUNT(DISTINCTWNAAM)
-----------------------------
                            2
```

10. Vraag werkverdeling
Hoeveel directeuren hebben een directeur als vervanger?

Antwoord

```
SELECT COUNT(DISTINCT A.WNR)
FROM WERKNEMER A, VERVANGING, WERKNEMER B
WHERE A.WNR = VERVANGING.VERVANGENE
AND VERVANGING.VERVANGER = B.WNR
AND A.FNAAM = 'DIRECTEUR'
AND B.FNAAM = 'DIRECTEUR'
```

```
COUNT(DISTINCTA.WNR)
--------------------

                   1
```

11. Vraag bibliotheek
Geef aan hoeveel (exemplaren van) sportboeken zijn aangeschaft.

Antwoord

```
SELECT COUNT(*)
FROM BOEK, EXEMPLAAR
WHERE BOEK.BNR = EXEMPLAAR.BNR
AND CATEGORIE = 'SPORT'
```

© copyright 2025 Ton de Rooij

```
COUNT(*)
--------
       5
```

12. Vraag bibliotheek
Hoeveel (exemplaren van) boeken zijn er en hoeveel zijn er daarvan uitgeleend?

Antwoord

```
SELECT COUNT(*), COUNT(UDATUM)
FROM EXEMPLAAR

COUNT(*)      COUNT(UDATUM)
--------      -------------
      21                 11
```

## Vragen bij paragraaf 8.2

SELECT/FROM/WHERE + GROUP BY

13. Vraag werkverdeling
Geef de totale salarissom per branche.

Antwoord

```
SELECT BRANCHE, SUM(SALARIS)
FROM WERKNEMER, VESTIGING
WHERE WERKNEMER.VESNAAM = VESTIGING.VESNAAM
GROUP BY BRANCHE

BRANCHE    SUM(SALARIS)
-------    ------------
HORECA            19373
HOTEL             60800
```

14. Vraag werkverdeling
Geef van werknemers met vervangers per werknemer het nummer, de naam en het aantal vervangers dat hij of zij heeft.

Antwoord

```
SELECT WNR, WNAAM, COUNT(*)
FROM WERKNEMER, VERVANGING
WHERE WERKNEMER.WNR = VERVANGING.VERVANGENE
GROUP BY WNR, WNAAM

WNR  WNAAM      COUNT(*)
---  -------    --------
  1  AARTS             1
  2  BROUWER           1
  3  BUIS              1
  4  CHIN              3
  5  DEKKER            1
  6  EVERS             2
  9  JANSEN            2
 10  KAPER             2
 11  LI                1
 12  LI                1
```

*Opmerking*
Het opnemen van de kolom WNAAM achter GROUP BY heeft geen invloed op het samenstellen van de groepen die door GROUP BY gevormd worden. Bij iedere waarde van de kolom WNR is slechts één naam. De kolom WNAAM is opgenomen omdat anders de kolom WNAAM niet afgedrukt kan worden.

15. Vraag bibliotheek
Geef per (lenende) lener de naam en het aantal geleende (exemplaren van) boeken.

Antwoord

```
SELECT LNAAM, COUNT(*)
FROM EXEMPLAAR
GROUP BY LNAAM

LNAAM     COUNT(*)
-------   --------
BEETS            2
BLOM             3
EPPINK           1
FORTUIN          3
HORN             1
VONK             1
                10
```

Opmerking:
Merk op dat in de uitkomst een rij is opgenomen waar geen naam van een lener staat en het aantal 10 is. Dit betreft de niet uitgeleende boeken. Willen we dit vermijden, dan moeten we in de query opnemen ‘WHERE LNAAM IS NOT NULL’.

16. Vraag bibliotheek
Geef per categorie de naam van de categorie, het aantal aangeschafte exemplaren en de datum waarop er voor het eerst een (exemplaar van) is aangeschaft.

Antwoord

```
SELECT CATEGORIE, COUNT(*), MIN(ADATUM)
FROM BOEK, EXEMPLAAR
WHERE BOEK.BNR = EXEMPLAAR.BNR
GROUP BY CATEGORIE

CATEGORIE   COUNT(*)   MIN(ADATUM)
---------   --------   -----------
ROMAN              9   2017-01-12
SPORT              5   2017-01-20
TECHNIEK           7   2017-01-20
```

## Vragen bij paragraaf 8.3

SELECT/FROM/WHERE + GROUP BY + HAVING

17. Vraag werkverdeling
Geef aan hoe vaak een bepaald salaris voorkomt wanneer dit salaris vaker voorkomt.

© copyright 2025 Ton de Rooij

Antwoord

```
SELECT SALARIS, COUNT(*)
FROM WERKNEMER
GROUP BY SALARIS
HAVING COUNT(*) > 1
```

```
SALARIS    COUNT(*)
-------    --------
    800           2
   8000           3
   9000           2
```

18. Vraag werkverdeling
Geef het gemiddelde salaris, het hoogste salaris, het laagste salaris en aantal werknemers per functie voor functies waar minimaal 2 werknemers in werkzaam zijn en de afwijking tussen het gemiddelde en het hoogste salaris minimaal 1000 is.

Antwoord

```
SELECT FNAAM, AVG(SALARIS), MAX(SALARIS),
          MIN(SALARIS), COUNT(*)
FROM WERKNEMER
GROUP BY FNAAM
HAVING MAX(SALARIS)-MIN(SALARIS)>=1000
AND COUNT(*)>1
```

```
FNAAM         AVG       MAX       MIN       COUNT(*)
              (SALARIS) (SALARIS) (SALARIS)
------------  --------- --------- --------- --------
CONFERENCIER      12000     18000      6000        2
DIRECTEUR          6840      9000      1200        5
KOK                1991      4500       673        3
```

19. Vraag bibliotheek
Geef als een lener op een datum meer dan één (exemplaar van een) boek heeft geleend de uitleendatum, de naam van de lener en het aantal (exemplaren van) boeken dat de lener heeft geleend.

Antwoord

```
SELECT UDATUM, LNAAM, COUNT(*)
FROM EXEMPLAAR
WHERE UDATUM IS NOT NULL
GROUP BY UDATUM, LNAAM
HAVING COUNT(*) > 1
```

```
UDATUM       LNAAM     COUNT(*)
----------   -------   --------
2017-04-28   BLOM             2
2017-04-28   FORTUIN          2
```

20. Vraag bibliotheek
Geef de aanschafdata van boeken waarop van meer dan één boek exemplaren zijn aangeschaft. Geef het totaal aantal exemplaren dat op zo'n datum is aangeschaft alsmede hoeveel verschillende titels van boeken op zo'n datum exemplaren zijn aangeschaft.

Antwoord

```
SELECT ADATUM, COUNT(*), COUNT(DISTINCT BNR)
FROM EXEMPLAAR
GROUP BY ADATUM
HAVING COUNT(DISTINCT BNR) > 1
```

```
ADATUM       COUNT(*)  COUNT(DISTINCTBNR)
----------   --------  ------------------
2017-01-20          8                   8
2017-02-23          4                   2
```

## Vragen bij paragraaf 9.2

SELECT/FROM/WHERE + ONGECORRELEERDE SUBQUERY

21. Vraag werkverdeling
Geef het nummer, de naam, de functie en de vestiging van werknemers die een functie hebben die niet in de vestiging 'OKOTEL' voorkomt.

Antwoord

```
SELECT WNR, WNAAM, FNAAM, VESNAAM
FROM WERKNEMER
WHERE FNAAM NOT IN
      (SELECT FNAAM
       FROM WERKNEMER
       WHERE VESNAAM = 'OKOTEL')
```

```
WNR   WNAAM      FNAAM           VESNAAM
---   -------    ------------    ---------
  2   BROUWER    CONFERENCIER    ZEELUST
  7   EVERS      SECRETARIS      HOK-O-TEL
 10   KAPER      KOK             RHODOS
 11   LI         KOK             FONG
 12   LI         KOK             FONG
 13   MOL        CONFERENCIER    HOK-O-TEL
 14   PIETERS    OBER            RHODOS
```

Opmerking:
Er hoeft in de subquery niet de voorwaarde 'AND FNAAM IS NOT NULL' opgenomen te worden. Voor iedere werknemer is immers een functie opgenomen.

22. Vraag werkverdeling
Geef de nummers en namen van werknemers die een vervanger hebben, die zelf geen vervanger heeft.

Antwoord

```
SELECT WNR, WNAAM
FROM WERKNEMER
WHERE WNR IN
     (SELECT VERVANGENE
      FROM VERVANGING
      WHERE VERVANGER NOT IN
            (SELECT VERVANGENE
             FROM VERVANGING))
```

© copyright 2025 Ton de Rooij

```
WNR  WNAAM
---  -------
  2  BROUWER
  4  CHIN
  5  DEKKER
  9  JANSEN
 10  KAPER
```

23. Vraag bibliotheek
Geef het nummer, de titel, de uitleendatum en de naam van de lener van het (exemplaar van het) boek dat het allerlaatst is uitgeleend.

Antwoord

```
SELECT A.BNR, A.BNAAM, B.UDATUM, B.LNAAM
FROM BOEK A, EXEMPLAAR B
WHERE A.BNR = B.BNR
AND UDATUM =
    (SELECT MAX(UDATUM)
     FROM EXEMPLAAR)
```

```
BNR BNAAM         UDATUM       LNAAM
--- -----------   ----------   -------
 11 ELEKTRONICA   2017-05-22   BEETS
 11 ELEKTRONICA   2017-05-22   FORTUIN
```

*Opmerking*
Het blijkt te gelden voor twee exemplaren van boek 11. Beide exemplaren zijn op de allerlaatste uitleendatum uitgeleend.

24. Vraag bibliotheek
Geef de gegevens van boeken waarin hoofdstukken met subparagrafen voorkomen.

Antwoord

```
SELECT *
FROM BOEK
WHERE BNR IN
      (SELECT INBNR
       FROM BOEKDEEL
       WHERE BDNR IN
             (SELECT INBDNR
              FROM BOEKDEEL))
```

```
BNR   BNAAM              CATEGORIE
---   --------------     ---------
  5   VLIEGTUIGBOUW      TECHNIEK
 10   ZELF SLEUTELEN     TECHNIEK
```

## Vragen bij paragraaf 9.3

SELECT/FROM/WHERE + GECORRELEERDE SUBQUERIES

25. Vraag werkverdeling
Geef het nummer, de naam, de functie en het salaris van werknemers die het hoogste salaris hebben van iedereen die in dezelfde functie als zijzelf werken.

Antwoord

```
SELECT WNR, WNAAM, FNAAM, SALARIS
FROM WERKNEMER A
WHERE SALARIS =
     (SELECT MAX(SALARIS)
      FROM WERKNEMER B
      WHERE A.FNAAM = B.FNAAM)
```

```
WNR  WNAAM      FNAAM            SALARIS
---  -------    ------------     -------
  2  BROUWER    CONFERENCIER       18000
  7  EVERS      SECRETARIS          9000
  8  HEVEL      DIRECTEUR           9000
  9  JANSEN     KLERK               1600
 11  LI         KOK                 4500
 14  PIETERS    OBER                3200
```

26. Vraag werkverdeling
Geef het nummer, de naam, de functie en de vestiging van werknemers die meer dan één vervanger uit een andere vestiging hebben.

Antwoord

```
SELECT WNR, WNAAM, FNAAM, VESNAAM
FROM WERKNEMER A
WHERE 1 < (SELECT COUNT(*)
           FROM VERVANGING, WERKNEMER B
           WHERE VERVANGING.VERVANGER = B.WNR
           AND A.VESNAAM < > B.VESNAAM
           AND A.WNR = VERVANGING.VERVANGENE)
```

of

```
SELECT WNR, WNAAM, FNAAM, VESNAAM
FROM WERKNEMER A
WHERE WNR IN
     (SELECT VERVANGENE
      FROM VERVANGING, WERKNEMER B
      WHERE VERVANGING.VERVANGER = B.WNR
      AND A.VESNAAM < > B.VESNAAM
      GROUP BY VERVANGENE
      HAVING COUNT(*)>1)
```

```
WNR  WNAAM      FNAAM        VESNAAM
---  -----      ---------    -------
  4  CHIN       KLERK        OKOTEL
  6  EVERS      DIRECTEUR    SNELHAP
```

27. Vraag bibliotheek
Geef de namen van leners die meer (exemplaren van) boeken hebben geleend dan alle andere leners uit hun woonplaats samen.

Antwoord

```
SELECT A.LNAAM
FROM LENER A, EXEMPLAAR B
WHERE A.LNAAM = B.LNAAM
GROUP BY A.LNAAM, A.WPLAATS
HAVING COUNT(*) >
       (SELECT COUNT(*)
        FROM LENER C, EXEMPLAAR D
        WHERE C.LNAAM = D.LNAAM
        AND A.LNAAM <> C.LNAAM
        AND A.WPLAATS = C.WPLAATS)
```

© copyright 2025 Ton de Rooij

```
LNAAM
-------
BEETS
BLOM
FORTUIN
```

*Opmerking*
Achter GROUP BY is de kolom A.WPLAATS opgenomen. Deze kolom is niet nodig voor het vormen van de groepen. De indeling daarvan wijzigt immers niet door het al dan niet opnemen van deze kolom (bij iedere lenernaam komt maar één naam voor een woonplaats voor). De reden voor het opnemen van deze kolom is de correlatie met de subquery die is opgenomen in de HAVING-clausule. In de subquery moeten geleende boeken geteld worden van leners uit dezelfde woonplaats als de onderzochte lener.

28. Vraag bibliotheek
Geef leners die boeken lenen in een categorie waarvan niemand uit hun woonplaats boeken leent.

Antwoord

```
SELECT *
FROM LENER A
WHERE LNAAM IN
         (SELECT LNAAM
          FROM EXEMPLAAR B, BOEK C
          WHERE B.BNR = C.BNR
          AND CATEGORIE NOT IN
                  (SELECT CATEGORIE
                   FROM EXEMPLAAR D, BOEK E, LENER F
                   WHERE D.BNR = E.BNR
                   AND D.LNAAM = F.LNAAM
                   AND A.WPLAATS = F.WPLAATS))

no rows selected
```

## Vragen bij paragraaf 10.2

SELECT/FROM/WHERE + NOT EXISTS VOOR GROEPS-GROEPSVERGELIJKINGEN

29. Vraag werkverdeling
In welke branches komen alle soorten afdelingen voor die in de branche ‘HORECA’ voorkomen.

Antwoord

```
SELECT DISTINCT BRANCHE
FROM VESTIGING A
WHERE NOT EXISTS
         (SELECT *
          FROM WERKNEMER B, VESTIGING C
          WHERE B.VESNAAM = C.VESNAAM
          AND BRANCHE = 'HORECA'
          AND AFDELING NOT IN
                  (SELECT AFDELING
                   FROM WERKNEMER D, VESTIGING E
                   WHERE D.VESNAAM = E.VESNAAM
                   AND A.BRANCHE = E.BRANCHE))
```

```
BRANCHE
-------
HORECA
```

*Opmerking*
Er is dus geen andere branche dan de horeca zelf waarvoor dat geldt. Niet zo gek met maar twee branches. Uiteraard voldoet horeca wel aan de vraag.

30. Vraag werkverdeling
Geef de gegevens van vestigingen waar precies dezelfde functies (dus niet één meer of één minder) voorkomen als bij vestiging ‘OKOTEL’.

Antwoord

```
SELECT *
FROM VESTIGING
WHERE NOT EXISTS
     (SELECT *
      FROM WERKNEMER
      WHERE VESNAAM = 'OKOTEL'
      AND FNAAM NOT IN
              (SELECT FNAAM
               FROM WERKNEMER
               WHERE VESTIGING.VESNAAM = VESNAAM))
AND NOT EXISTS
     (SELECT *
      FROM WERKNEMER
      WHERE VESTIGING.VESNAAM = VESNAAM
      AND FNAAM NOT IN
              (SELECT FNAAM
               FROM WERKNEMER
               WHERE VESNAAM = 'OKOTEL'))

VESNAAM    BRANCHE    PLAATS
-------    -------    ------
OKOTEL     HOTEL      AMSTERDAM
```

*Opmerkingen*
- er zijn dus geen andere vestigingen waar precies dezelfde functies voorkomen als bij Okotel
- bij groeps-groepsvergelijkingen wordt steeds gekeken of de ene verzameling (functies in Okotel) een deelverzameling of een gelijke verzameling (gelijk aan de functies van een onderzochte vestiging) is. Voor het oplossen van de vraag naar precies dezelfde verzamelingen eisen we:
  - dat de functies in Okotel een deelverzameling zijn van of gelijk zijn aan de functies in de onderzochte vestiging
  - dat de functies in de onderzochte vestiging een deelverzameling zijn van of gelijk zijn aan de functies in Okotel.

  Door te eisen dat beide tegelijk opgaan blijft alleen de eis van gelijk aan elkaar zijn over.

31. Vraag bibliotheek
Wie heeft minstens dezelfde boeken geleend als lener

© copyright 2025 Ton de Rooij

‘BEETS’?

Antwoord

```
SELECT *
FROM LENER
WHERE NOT EXISTS
     (SELECT *
      FROM EXEMPLAAR
      WHERE LNAAM = ‘BEETS’
      AND BNR NOT IN
              (SELECT BNR
               FROM EXEMPLAAR
               WHERE LENER.LNAAM = LNAAM))

LNAAM     GEBDAT       ADRES          WPLAATS
-------   ----------   ------------   -------
BEETS     1966-06-19   KERKSTRAAT 2   LOENEN
FORTUIN   1994-04-16   TOLWEG 58      ABCOUDE
```

32. Vraag bibliotheek
In welke woonplaats leent men in minstens dezelfde categorieën als in ‘LOENEN’.

Antwoord

```
SELECT DISTINCT WPLAATS
FROM LENER
WHERE NOT EXISTS
         (SELECT *
          FROM EXEMPLAAR A, BOEK B, LENER C
          WHERE A.BNR = B.BNR
          AND A.LNAAM = C.LNAAM
          AND C.WPLAATS = ‘LOENEN’
          AND B.CATEGORIE NOT IN
                  (SELECT CATEGORIE
                   FROM EXEMPLAAR D, BOEK E, LENER F
                   WHERE D.BNR = E.BNR
                   AND D.LNAAM = F.LNAAM
                   AND F.WPLAATS = LENER.WPLAATS))

WPLAATS
--------
LOENEN
VREELAND
```

© copyright 2025 Ton de Rooij 